




Radical

Swiss Quality Snowboards & Skis 2008

Swiss Handmade Since 1984




Seit 24 Jahren konstruieren wir handgemachte High-Tech-Boards mit der leidenschaftlichen Philosophie: «Für das optimale Fahrgefühl sind nur die besten Boards gut genug!»

Das einmalige Radical Fahrfeeling beruht auf den über zwei Jahrzehnten Erfahrung von Firmengründer und Snowboardpionier Mark Farner. Jahr für Jahr bemühen wir uns in Zusammenarbeit mit unserem Team um die Weiterentwicklung der neuesten Shapes und Technologien. Höchste Ansprüche an Performance, Technologie, Material, Produktionsverfahren und Design lassen die zeitlosen Radical Longliving-Boards entstehen.

Radical Quality: Als einzige Board- und Skicompany der Welt produzieren wir in reiner Karbon-Kevlar-Sandwichbauweise und verwenden dazu nur die besten Materialien. Deshalb sind unsere Boards spritziger, leichter und langlebiger. Selbstverständlich verwenden wir auch die schnellsten Grafit-Rennbeläge. Das Finish mit dem hochglanz-edellackierten Karbondeckblatt macht jedes Radical Board zu einer bestechenden Schönheit.

Alle Radical Modelle sind handgemacht und mit Liebe gebaut. Überzeuge dich selbst von der überragenden Qualität und Performance unserer Boards und Skis: Radical makes you ride better!



Snowflake
Länge (cm):
148
153
157
161

Pro Model
158
161
163
Wide
163

Higher
161
165

Faster
166
174

Rider
158
161
163
166
170
Wide
163
166
170

Surf
180
195
222

XX Double Triax
158
161
163
166
170
Wide (XXL)
163
166
170

Freecarver
154
159
163
170

Team
170
180

Radical Ski
160
Medium
170
Medium/Hard
180
Medium/Hard

Freerider
175
185

Radical 2008 Limitierte Kleinserien

Snowflake Freeride/Freestyle

Hoch Yorig, Rider Sandra Keller, Photo Niki Huwyljer



Das Snowflake haben wir in Zusammenarbeit mit Boarderinnen speziell für Frauen entwickelt. Es ist extra weich in Flex und Torsion, hat einen schmalen und stark taillierten Shape und eine engere Bindungsposition. Dank der weichen Bauweise ist es verzeihend, einfach und kraftsparend zu fahren; ob auf harter Piste oder im Tiefschnee: Alle Manöver sind mühelos möglich. Aufgrund der Karbon-Kevlar-Sandwichbauweise ist es für Frauen wohl das leichteste und spritzigste Snowboard auf dem Markt. Neu: Das von vielen Frauen lang ersehnte Snowflake 57.

Snowflake	48	53	57	61
Länge (cm)	148	153.5	156.9	161
eff. Kantenlänge (cm)	110	116	119	123
Breite Mitte (cm)	23.5	24	24.2	24.8
Taillierungsradius (m)	7	7.5	7.7	8
Bindungsabstand (cm)	39-55	41-57	42-58	42-58
Setback (mm)	20	20	30	30
Fahrgewicht (kg)	30-65	40-70	45-75	50-80
Boardgewicht (kg) +/-	2.2	2.3	2.4	2.6

Pro Model *Freestyle/Freeride*

Hauptfoto: Rider Niki Huwyler, Photo Dina Haas, Cortes Mammut




Radical Pro Rider, Tricky Niki Huwyler, benutzt sein Tricky 63 gleichermassen für Pipe, Park, Freeride und Softboot-Carving. Bei Airs, Spins und Rotationen sind die Vorteile des extrem geringen Gewichts der Pro Models spürbar: Kraftsparenderes Handling, höhere und längere Airs! Das doppelt eingebaute Karbon-Kevlar-Gelege katapultiert aus Ollies und Turns heraus. Zudem verstärkt und dämpft es bei harten Landungen. Für Rider mit Schuhgrössen >44 gibt es das extra breite Super One 63. Mit Seidenmatt-Lackierung.

Pro Model	Flight 58	Boarder 61	Tricky 63	Wide	Super One 63
Länge (cm)	158	161	163		163
eff. Kantenlänge (cm)	122	123	125		125
Breite Mitte (cm)	25.2	24.8	25.2		26.2
Taillierungsradius (m)	8.5	8	8.5		8.6
Bindungsabstand (cm)	46-62	46-62	46-62		46-62
Setback (mm)	20	20	20		20
Fahrgewicht (kg)	50-80	50-80	60-90		65-95
Boardgewicht (kg) +/-	2.6	2.6	2.7		2.8

Higher *Freestyle/Freeride*

Hoch Yang, Rider Niki Huwyler, Photo René Christener, Cliches Mammüt



Das Higher haben wir mit Niki Huwyler speziell für seinen kombinierten Freestyle/Freeride-Einsatz entwickelt.

Das Längskarbon-Deckblatt mit dem Karbon-Kevlar-Sandwich macht das Higher superleicht, sehr spritzig und verzeihend. Die langgezogenen Aufbiegungen lassen dich, ohne grosse Rücklage, im Tiefschnee voll aufschweben.

Neu: Der von Freestylern gewünschte kleine Bruder - Higher 61.

Super Pro Model	Higher 61	Higher 65
------------------------	------------------	------------------

Länge (cm)	161	165
eff. Kantenlänge (cm)	123	126
Breite Mitte (cm)	24.8	25.2
Taillierungsradius (m)	8	8.6
Bindungsabstand (cm)	46-62	46-62
Setback (mm)	20	20
Fahrgewicht (kg)	50-80	55-85
Boardgewicht (kg) +/-	2.6	2.7



Faster *Freeride/Extreme/Carving*



Das ultraleichte Freeride/Carving-Gerät lässt gleichzeitig gefühlvolles und aggressives Boarden zu, und das bis zum höchsten Niveau in jedem Gelände.

Die triaxiale Torsionsverstärkung unter dem Längskarbon-Deckblatt und die starke Taillierung ermöglichen direktes Umkanten, enge Turns und sehr guten Kantengriff auf harter Piste.


Die lange Schaufel verleiht starken Auftrieb im Pulverschnee und die mittelharte Abstimmung macht Spass bei allen Scheeverhältnissen.

Super Rider	Faster 66	Faster 74
Länge (cm)	166	174
eff. Kantenlänge (cm)	128	134.5
Breite Mitte (cm)	24.9	25
Taillierungsradius (m)	8.5	8.8
Bindungsabstand (cm)	46–62	46–62
Setback (mm)	30	30
Fahrgewicht (kg)	60–90	65–100
Boardgewicht (kg) +/-	2.7	2.8



Rider Freeride/Freestyle/Carving

Gokyo, Nepal: Rider Dominic Richard, Photo Urs Homberger



Rider	58	61	63	66	70	Wide	63	66	70
Länge (cm)	158	161	163	166	170		163	166	170
eff. Kantenlänge (cm)	122	123	125	128	132		125	128	132
Breite Mitte (cm)	25.2	24.8	25.2	24.9	25		26.2	26.6	26.7
Taillierungsradius (m)	8.5	8	8.5	8.5	9		8.6	8.5	8.5
Bindungsabstand (cm)	44–60	46–62	46–62	48–64	48–64		46–62	48–64	48–64
Setback (mm)	30	30	30	30	30		30	30	30
Fahrgewicht (kg)	50–80	50–80	60–90	65–95	65–95		65–95	70–100	75–110
Boardgewicht (kg) +/-	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9		2.9	3	3.1

Freerider, die höchste Ansprüche an ein leichtes Board für alle Verhältnisse stellen, finden ihr Traumboard in der Riderlinie. Die Karbon-Kevlar-Triax-Konstruktion macht dieses Modell zum perfekten Allrounder, mit dem jedes Manöver gelingt. Es ist sehr wendig mit hervorragenden Powdereigenschaften und auch optimal zum Carven oder Freestylen auf der Piste. Rider 66 und 70: Die leichten Minitanker mit starker Taillierung vereinen Powder-, Gelände-, Speed- und Carvingeigenschaften.



Surf Freeride/Extreme/Carving



Arossa Ruedi, Urs Homberger, Photo Ruedi Homberger

Surfen wie auf Wolken – einfachstes Handling. Die idealen Snowboards für Soulsurfer, Freerider und Backcountry-Rider. Dank der Karbon-Kevlar-Triax-Bauweise ist das Surf, trotz seiner Länge, so leicht oder sogar noch leichter als normal lange Boards! Seine starke Taillierung ermöglicht unglaublich enge Carvingturns und hält dabei dank seiner Länge und der Triax-Torsionsverstärkung ausgezeichnet auf der Kante.

Die langen Kanten bringen Sicherheit und Stabilität bei grösstem Speed in verfahrenen Powderhängen und auf unruhigen Pisten. Maximalen Auftrieb bietet das Surf im Pulverschnee – Nose-Diving wird zum Fremdwort.

Im Flex weich abgestimmt, ist es trotz seiner Länge einfach zu fahren und zu variieren. Das Surf garantiert wahres Surf-feeling, egal in welchem Gelände! Mit Seidenmatt-Lackierung.

Surf	180	195	222
Länge (cm)	180	195	222
eff. Kantenlänge (cm)	140	155	183
Breite Mitte (cm)	25.1	25.2	24.8
Taillierungsradius (m)	8.5	9.5	13
Bindungsabstand (cm)	46–62	48–64	48–64
Setback (mm)	30	40	40
Fahrgewicht (kg)	60–90	65–95	60–100
Boardgewicht (kg) +/-	3.1	3.5	3.9

XX Double Triax *Carving/Freeride/BX*



Hoch Ybrig; Rider Mark Farner, Photo Niki Huwyler, Clothes Mammut




Speziell geeignet für Boarder, die auch auf härtesten Pisten an die Grenze des Carvens gehen möchten, ohne an Manövrierfähigkeit einzubüßen.

Die Abstimmung von weichem Flex und harter Torsion verspricht ein nie dagewesenes Fahrfeeling: Schnellstes Umkanten, jederzeit veränderbare Carvingradien mit gleichzeitig maximalem Kantengriff. Auf harter Piste, und auch im Powder kann ein XX-Board wie ein Ferrari gefahren werden.

Double Triax	XX 58	XX 61	XX 63	XX 66	XX 70	Wide	XXL 63	XXL 66	XXL 70
Länge (cm)	158	161	163	166	170		163	166	170
eff. Kantenlänge (cm)	122	123	125	128	132		125	128	132
Breite Mitte (cm)	25.2	24.8	25.2	24.9	25		26.2	26.6	26.7
Taillierungsradius (m)	8.5	8	8.5	8.5	9		8.6	8.5	8.5
Bindungsabstand (cm)	44-60	46-62	46-62	48-64	48-64		46-62	48-64	48-64
Setback (mm)	30	30	30	30	30		30	30	30
Fahrgewicht (kg)	50-80	50-80	60-90	65-95	65-95		65-95	65-100	70-105
Boardgewicht (kg) +/-	2.6	2.6	2.7	2.8	2.9		3	3.1	3.2

Freecarver *Carving/BX/Race*



Carving vom Feinsten ermöglichen die stark taillierten Freecarver in jedem Gelände.

Die Torsionsverstärkung und die ganzflächige Karboneinlage machen diese Modell sehr direkt und schnell im Kantenwechsel und ermöglichen katapultierende Beschleunigung aus den Turns heraus. Knackscharfe Spuren liegen immer drin, die Kante hält dabei perfekt auch auf härtesten Pisten.

Ein optimales Carvingboard für Hardbootrider.

Freecarver	54	59	63	70
Länge (cm)	154	159	162.5	169.5
eff. Kantenlänge (cm)	132	137	140	147
Breite Mitte (cm)	19	19.5	20.5	21
Taillierungsradius (m)	8	8.5	8.5	9
Bindungsabstand (cm)	38–50	40–52	42–54	44–56
Setback (mm)	30	30	30	30
Fahrgewicht (kg)	40–70	50–80	60–90	65–100
Boardgewicht (kg) +/-	2.3	2.4	2.7	2.9

Radical Ski *Freestyle/Carving/Freeride*

Hoch Yorig: Rider Stefan Kempf, Photo Niki Huwyler



Radical Ski	160	170	180
Länge (cm)	159.9	169.4	179.9
eff. Kantenlänge (cm)	125	134.5	145
Breite vorne (mm)	106.8	108.8	116.8
Breite Mitte (mm)	69	72	75
Breite hinten (mm)	96.5	98.8	106.8
Taillierungsradius (m)	12.5	14.8	14.8
Setback (mm)	20-70	20-70	20-70
Fahrergew. (kg) Med. T.	35-75	45-75	50-80
Hard Torsion	-	65-100	70-110
Gewicht/Stück (kg) +/-	1.1	1.2	1.4

Der extrem leichte Radical Ski hat sich bei Freestylern, Freeridern, Freecarvern und Tourengängern gleichermaßen bestens bewährt. Die Geheimnisse des perfekten Allrounders sind der Twintip Shape mit langgezogenen Snowboardaufbiegungen und die stärkeren Taillierungen als bei herkömmlichen Freeskis. Die Karbon-Kevlar-Sandwichbauweise mit reinem Karbondeckblatt macht ihn sehr spritzig und leicht, einfach und sportlich zu fahren und verleiht ihm zudem einen langlebigen Flex.

Die Längen 170 und 180 sind in zwei Torsionshärten erhältlich: Medium Torsion für leichtere Fahrer und Freestyler, Hard Torsion für Carvingfreaks und schwerere Fahrer. Der 160er ist vom Shape, Design und der weichen Abstimmung her speziell für Frauen entwickelt. Er ist in verschiedenen Farben, semitransparent eingefärbt erhältlich.

Team Ski *Freestyle/Carving/Freeride*



Hoch Yöriç: Rider Hannes Hubli, Photo Niki Huwyler

Neu: Damit auch Leute mit kleinerem Budget das ultimative Radical Fahrgefühl erleben können, bieten wir eine günstigere Variante des Radical Skis an.

Der Team Ski wird von Hand in Fiberglas-Sandwichbauweise in der gleichen Form wie der Radical Ski hergestellt und ist ein hervorragender Allrounder. Er begeistert Freestyler im Park ebenso wie Carver auf harter Piste und Freerider beim Tiefschnee fahren.

Dank dem grossen Einsatzbereich und dem einfachen Handling macht dieser Ski in jedem Gelände Spass. Mit Seidenmatt-Lackierung.

Radical Ski	170	180
Länge (cm)	169.4	179.9
eff. Kantenlänge (cm)	134.5	145
Breite vorne (mm)	108.8	116.8
Breite Mitte (mm)	72	75
Breite hinten (mm)	98.8	106.8
Taillierungsradius (m)	14.8	14.8
Setback (mm)	20–70	20–70
Fahrgewicht (kg)	45–85	60–100
Gewicht/Stück (kg) +/-	1.8	1.9



Freerider *Freeride/Extreme/Carving*



Hoch Yorig - Rider Stefan Kempf, Photo Niki Huvjeler

Der Freerider ist ein breiter Ski für alle Verhältnisse: Im Powder fährt er sich wie ein Snowboard und erlaubt extreme Kurvenlage mit viel Auftrieb. Auf der Piste zieht er dank etwas mehr Taillierung auch enge Turns und hält dank Torsionsverstärkung perfekt auf der Kante. Hohe Geschwindigkeiten sowie meterhoher Tiefschnee lassen sich spielerisch meistern. Einen grossen Vorteil bietet der Freerider auch für extremes Carven im Sulz- und Nassschnee – Spass und Freiheit bis zum Saisonschluss.

Die Karbon-Kevlar-Sandwichbauweise macht den Freerider sehr leicht, spritzig und langlebig. Das reine Karbondeckblatt verleiht ihm ein zeitloses und edles Aussehen. Mit Seidenmatt-Lackierung.

Freerider	175	185
Länge (cm)	175	185
eff. Kantenlänge (cm)	145	155
Breite vorne (mm)	128	134
Breite Mitte (mm)	85	90
Breite hinten (mm)	115	121
Taillierungsradius (m)	14.8	16.5
Setback (mm)	60	60
Fahrgewicht (kg)	60–95	65–110
Gewicht/Stück (kg) +/-	1.5	1.7



Custom Boards & Skis



Alle BoarderInnen und SkifahrerInnen haben ihre individuellen Körpermasse, ihren persönlichen Stil und ihre eigenen Anforderungen. Neben unserer Kleinserie bauen wir in unserer Zürcher Werkstatt seit 24 Jahren auch Custom-Boards und Custom-Skis. Wir stellen dabei jedes Board und jeden Ski in all seinen Faktoren als Einzelanfertigung exakt für den jeweiligen Fahrer und dessen Bedürfnisse her. Das Resultat ist eine individuell optimal abgestimmte Massanfertigung. Wir garantieren absolute Zufriedenheit!

Unzählige Custom-Fahrer können es bezeugen, ob Rennfahrer, Snowboard-oder Skilehrer, Funrider, Freestyler oder Carver: Jeder, der eine Radical Massanfertigung fährt, weiss, dass er das Beste unter den Füessen hat. Folgende Faktoren werden exakt auf den Fahrer abgestimmt: Länge (bis 230cm), Breite (bis 35cm), Nose- und Tailshape, Taillierungsradius, Pintail, Flex- und Torsionshärte, Gewicht, Konstruktionsart, Bindungspositionen, Laufbelagstyp und Design.



Radical

Piz Segnas, Graubünden; Cover Arosa, Rider Christoph Spieß; Photos Ruedi Hornberger; Design: dominikgrafik.ch

Radical Sports AG, Mythenquai 353, CH-8038 Zürich, Tel. +41 (0)44 483 00 37, Fax +41 (0)44 483 00 38, office@radical-sports.com

www.radical-sports.com